

URGENCES EN ORTHODONTIE

Douleurs et Irritations

Douleur et sensibilité dentaire:

- Utiliser un antalgique à base de PARACETAMOL (si pas d'allergie bien sur) que vous avez l'habitude de prendre en respectant la posologie (Doliprane...) éviter l'aspirine.
- **AUCUN ANTI INFLAMATOIRE EN CETTE PERIODE DE CORONAVIRUS**
- Nettoyer la bouche avec une solution de chlorhexidine (ELUDRIL / HEXTRIL ...) sans alcool puis rincez la bouche à l'eau froide.

Irritations des joues et des lèvres:

- une cire orthodontique ou un chewing-gum sans sucre permettent de résoudre le problème le temps que les joues ou les lèvres cicatrisent.

Le fil est sorti du tube au fond sur la molaire:

- Il est possible de le réintroduire dans le tube avec une pince à épiler, SINON LE GLISSER ENTRE LE CROCHET DE LA DERNIERE BAGUE ET LA GENCIVE
- S'il dépasse mettre de la cire ou chewing gum.

Bris et Décollement

Décollement d'une bague ou d'un brackett:

- Si cela ne blesse pas, il n'y a pas d'urgence à consulter. Tout sera résolu au rendez-vous suivant.
- Si cela est légèrement irritant, il peut être nécessaire de le repositionner délicatement ou de le recouvrir à l'aide de cire orthodontique avant votre rendez-vous.
- Dans le cas d'un brackett terminal (le dernier au fond de la bouche), le faire glisser vers l'arrière pour le faire sortir du fil et le récupérer (pour ne pas l'avaler. Si le fil ne gêne pas laisser tel quel jusqu'au rendez vous prochain. Si le fil gêne le recouvrir de cire (que l'on vous a fournie lors du collage - disponible sinon en pharmacie - ou recouvrir d'un chewing-gum sans sucre

Appareil amovible cassé:

- Si l'appareil à juste un petit bout de résine cassé et qu'il n'est pas gênant le patient peut continuer à le porter, si la résine est coupante, l'adoucir avec une lime à ongles, si l'appareil est totalement endommagé ne pas essayer de le porter, et le rapporter au nouveau rendez vous.
- Si l'appareil est perdu, attendre le prochain rendez vous .

Gouttières Invisalign

- Si perte ou casse, passer de préférence à la gouttière SUIVANTE qui risque de "tirer" assez mais ne devrait pas poser de souci.
- Si votre gouttière irrite vos gencives, vous pouvez la limer à l'aide d'une lime à ongles.

Durant cette période de confinement due à la pandémie actuelle vous comprendrez que nous limitons au maximum l'accueil physique au sein du cabinet, toutefois et seulement en cas de problème persistant merci de joindre le secrétariat du cabinet.